

Novoe <support@novoe.ru>

кому: мне ▾

06.12.14

Если Вы не можете прочитать это сообщение, то перейдите по [ссылке](#)

Новое
из мира лимфом

Уважаемый коллега!

Мы рады представить Вам ежемесячный информационный обзор, посвященный последним новостям из мира лимфом.



7-9 сентября 2015 года в Сиднее состоялась XVI Международная научно-практическая конференция, посвященная хроническому лимфолейкозу (iwCCLL).

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте конференции, пройдя по ссылке.

[Узнать больше](#)

В сентябре был опубликован ряд интересных [статей](#), посвященных лимфопролиферативным заболеваниям. Ниже приведены ссылки на них.

[Диффузная В-крупноклеточная лимфома](#)
[Фолликулярная лимфома](#)
[Хронический лимфолейкоз](#)


[Подробнее](#)

Статьи месяца

[Диффузная В-крупноклеточная лимфома](#)



Фолликулярная лимфома

Характеристика заболевания, схемы лечения и исходы терапии у пациентов с фолликулярной лимфомы моложе 40 лет: на основе данных National Lymphocare Study. Casulo C. и соавторы. Ann Oncol 2015

[Читать далее](#)

Хронический лимфолейкоз

Ингибирование тирозинакиназы Брутона В-клеточных лимфом ибрутинибом. Gauko U и соавторы. Ann NY Acad Sci 2015.

[Читать далее](#)


АНОНС

Выбор первой линии лечения множественной миеломы у пожилых и ослабленных больных

совместно с Российским обществом онкогематологов и Национальным гематологическим обществом

Интернет
~ СЕССИЯ ~
10 октября
в 10⁰⁰ мск

[Узнать подробнее](#)

Вы получили это сообщение, потому что подписаны на получение рассылок Нашей Компанией.

Если Вы больше не хотите получать эти сообщения, пожалуйста, [нажмите сюда](#).

В соответствии с законом о защите данных, Наша Компания стремится защитить Вашу частную жизнь. Если вы хотите узнать об этом больше, пожалуйста, прочитайте нашу [политику по защите данных](#).


[Посетите наш сайт](#)

Если Вы не можете прочитать это сообщение, то перейдите по ссылке

Новое
из мира лимфом

Уважаемый коллега!

Мы рады представить Вам ежемесячный информационный обзор, посвященный последним новостям из мира лимфом.



7-9 сентября 2015 года в Сиднее состоялась XVI Международная научно-практическая конференция, посвященная хроническому лимфолейкозу (iwCLL).

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте конференции, пройдя по ссылке.

[Узнать больше](#)

В сентябре был опубликован ряд интересных статей, посвященных лимфопролиферативным заболеваниям. Ниже приведены ссылки на них.

[Диффузная В-крупноклеточная лимфома](#)
[Фолликулярная лимфома](#)
[Хронический лимфолейкоз](#)

[Подробнее](#)



**ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ЛИМФОМОЙ**

Статьи месяца

**Диффузная
В-крупноклеточная
лимфома**



**Фолликулярная
лимфома**

Характеристика заболевания, схемы лечения и исходы терапии у пациентов с фолликулярной лимфомы моложе 40 лет: на основе данных National Lymphocare Study, Casulo C. и соавторы. Ann Oncol 2015

[Читать далее](#)

**Хронический
лимфолейкоз**

Ингибирование тирозинакиназы Брутона В-клеточных лимфом ибрутинибом. Gauko U и соавторы. Ann NY Acad Sci 2015.

[Читать далее](#)



АНОНСЫ

**Выбор первой линии
лечения множественной
миеломы у пожилых
и ослабленных больных**

совместно с Российским обществом онкогематологов и Национальным гематологическим обществом

Интернет
~ СЕССИЯ ~
10 октября
в 10⁰⁰ мск

[Узнать подробнее](#)

janssen | PHARMACEUTICAL COMPANIES
ООО **Джонсон-Джонсон**

© 2015 ООО «Джонсон & Джонсон»,
Крылатская, д. 17, стр. 3
PHRU/PAR/0915/0010

Если Вы не можете прочитать это сообщение, то перейдите по [ссылке](#)

Новое
из мира лимфом

Мы рады представить Вам ежемесячный информационный обзор, посвященный последним новостям из мира лимфом.

Уважаемый коллега!



7-9 сентября 2015 года в Сиднее состоялась XVI Международная научно-практическая конференция, посвященная хроническому лимфолейкозу (iwCLL).

[Узнать больше](#)

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте конференции, пройдя по [ссылке](#).



В сентябре был опубликован ряд интересных статей, посвященных лимфопролиферативным заболеваниям. Ниже приведены ссылки на них.

[Подробнее](#)

[Диффузная В-крупноклеточная лимфома](#)
[Фолликулярная лимфома](#)
[Хронический лимфолейкоз](#)



Фолликулярная лимфома

Характеристика заболевания, схемы лечения и исходы терапии у пациентов с фолликулярной лимфомы моложе 40 лет: на основе данных National Lymphocare Study. Casulo C. и соавторы. Ann Oncol 2015

[Читать далее](#)



Хронический лимфолейкоз

Ингибирование тирозинакиназы Брутона В-клеточных лимфом ибрутинибом. Gayko U и соавторы. Ann NY Acad Sci 2015.

[Читать далее](#)

АНОНСЫ

Выбор первой линии лечения множественной миеломы у пожилых и ослабленных больных

совместно с Российским обществом онкогематологов и Национальным гематологическим обществом

Интернет
~ СЕССИЯ ~
10 октября
в 10⁰⁰ мск

[Узнать подробнее](#)

22-23 октября

[XII Российская конференция с международным участием «Злокачественные лимфомы»](#)



janssen | PHARMACEUTICAL COMPANIES
от **Johnson & Johnson**

© 2015 ООО «Джонсон & Джонсон», Крылатская, д. 17, стр. 3
PHRU/PAR/0915/0010

Чтобы отписаться от рассылки, перейдите по [ссылке](#).

Если Вы не можете прочитать это сообщение, то перейдите по [ссылке](#)



Мы рады представить Вам ежемесячный информационный обзор, посвященный последним новостям из мира лимфом.

Уважаемый коллега!



7-9 сентября 2015 года в Сиднее состоялась XVI Международная научно-практическая конференция, посвященная хроническому лимфолейкозу (iwCLL).

[Узнать больше](#)

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте конференции, пройдя по [ссылке](#).



В сентябре был опубликован ряд интересных статей, посвященных лимфопролиферативным заболеваниям. Ниже приведены ссылки на них.

[Подробнее](#)

[Диффузная В-крупноклеточная лимфома](#)
[Фолликулярная лимфома](#)
[Хронический лимфолейкоз](#)



Фолликулярная лимфома

Характеристика заболевания, схемы лечения и исходы терапии у пациентов с фолликулярной лимфомы моложе 40 лет: на основе данных National Lymphocare Study. Casulo C. и соавторы. Ann Oncol 2015

[Читать далее](#)



Хронический лимфолейкоз

Ингибирование тирозинакиназы Брутона В-клеточных лимфом ибрутинибом. Gayko U и соавторы. Ann NY Acad Sci 2015.

[Читать далее](#)

АНОНСЫ

Выбор первой линии лечения множественной миеломы у пожилых и ослабленных больных

совместно с Российским обществом онкогематологов и Национальным гематологическим обществом

Интернет
~ СЕССИЯ ~
10 октября
в 10⁰⁰ мск

[Узнать подробнее](#)



22-23 октября

[XII Российская конференция с международным участием «Злокачественные лимфомы»](#)



PHARMACEUTICAL COMPANIES
of **Johnson & Johnson**

© 2015 ООО «Джонсон & Джонсон»,
Крылатская, д. 17, стр. 3
PHRU/PAR/0915/0010

Чтобы отписаться от рассылки, пройдите по [ссылке](#).

Novoe <support@novoe.ru>
кому: мне ▾

06.12.14

Если Вы не можете прочитать это сообщение, то перейдите по [ссылке](#)

Уважаемая Ирина Владимировна!

Мы рады представить Вам ежемесячный информационный обзор, посвященный последним новостям из мира лимфом.



7-9 сентября 2015 года в Сиднее состоялась XVI Международная научно-практическая конференция, посвященная хроническому лимфолейкозу (iwCLL).



В сентябре был опубликован ряд интересных статей, посвященных лимфопролиферативным заболеваниям. Ниже приведены ссылки на них.



Фолликулярная лимфома

Характеристика заболевания, схемы лечения и исходы терапии у пациентов с фолликулярной лимфомы моложе 40 лет: на основе [данных](#) National Lymphocare Study. Casulo C. и соавторы. Ann Oncol 2015



Хронический лимфолейкоз

Ингибирование тирозинакиназы Брутона В-клеточных лимфом ибрутинибом. Gayko U и соавторы. Ann NY Acad Sci 2015.



Выбор первой линии лечения множественной миеломы у пожилых и ослабленных больных

совместно с Российским обществом онкогематологов и Национальным гематологическим обществом

Интернет
~ СЕССИЯ ~
10 октября
в 10⁰⁰ мск

[Узнать подробнее](#)



22-23 октября

XII Российская конференция с международным участием «Злокачественные лимфомы»

janssen  PHARMACEUTICAL COMPANIES
of 

© 2015 ООО «Джонсон & Джонсон»,
Крылатская, д. 17, стр. 3
PHRU/PAR/0915/0010

Чтобы отписаться от рассылки, перейдите по [ссылке](#).

Novoe <support@novoe.ru>

кому: мне ▾

06.12.14

Если Вы не можете прочитать это сообщение, то перейдите по [ссылке](#)

Уважаемая Ирина Владимировна!

Мы рады представить Вам ежемесячный информационный обзор, посвященный последним новостям из мира лимфом.



7-9 сентября 2015 года в Сиднее состоялась XVI Международная научно-практическая конференция, посвященная хроническому лимфолейкозу (iwCCL).



В сентябре был опубликован ряд интересных статей, посвященных лимфопролиферативным заболеваниям. Ниже приведены ссылки на них.



Фолликулярная лимфома

Характеристика заболевания, схемы лечения и исходы терапии у пациентов с фолликулярной лимфомы моложе 40 лет: на основе [данных](#) National Lymphoscare Study. Casulo C. и соавторы. Ann Oncol 2015



Хронический лимфолейкоз

Ингибирование тирозинакиназы Брутона В-клеточных лимфом ибрутинибом. Gayko U и соавторы. Ann NY Acad Sci 2015.



АНОНСЫ

10 октября

[Выбор первой линии лечения множественной миеломы у пожилых и ослабленных больных](#)

22-23 октября

[XII Российская конференция с международным участием «Злокачественные лимфомы»](#)

© 2015 ООО «Джонсон & Джонсон»,
Крылатская, д. 17, стр. 3
PHRU/PAR/0915/0010

Чтобы отписаться от рассылки, перейдите по [ссылке](#).

Если Вы не можете прочитать это сообщение, то перейдите по [ссылке](#)

Здравствуйтесь,
«Имя Пользователя»!

Мы рады представить Вам ежемесячный информационный обзор, посвященный последним новостям из мира лимфом.

Новое
из мира лимфом



7-9 сентября 2015 года в Сиднее состоялась XVI Международная научно-практическая конференция, посвященная хроническому лимфолейкозу (iwCLL).



В сентябре был опубликован ряд интересных статей, посвященных лимфопролиферативным заболеваниям. Ниже приведены ссылки на них.



Фолликулярная лимфома

Характеристика заболевания, схемы лечения и исходы терапии у пациентов с фолликулярной лимфомы моложе 40 лет: на основе **данных** National Lymphocare Study. Casulo C. и



Хронический лимфолейкоз

Ингибирования тирозинаказы Брутона **В-клеточных лимфом** ибрутинибом. Gayko U и соавторы. Ann NY Acad Sci 2015.



Анонсы

10 октября

Выбор первой линии лечения множественной миеломы у пожилых и ослабленных больных

22-23 октября

XII Российская конференция с международным участием «Злокачественные лимфомы»

Если Вы не можете прочитать это сообщение, то перейдите по [ссылке](#)

Здравствуйте,
«Имя Пользователя»!

Мы рады представить Вам ежемесячный информационный обзор, посвященный последним новостям из мира лимфом.

Новое
из мира лимфом



7-9 сентября 2015 года в Сиднее состоялась XVI Международная научно-практическая конференция, посвященная хроническому лимфолейкозу (iWCLL).

Данное мероприятие проводится раз в 2 года, и в этом году его посетило практически 500 делегатов со всего мира. Было представлено более 200 сессий и докладов. XVI iwCLL 2015 стала одним из ключевых событий этого года в мире ХЛЛ, поскольку здесь были обсуждены новейшие данные об ингибиторах В-клеточных рецепторов, апоптоз-индуцирующих агентах, исследованиях, посвященных поддерживающей терапии, а также самые последние результаты клинических исследований, которые в будущем перевернут подход к лечению ХЛЛ по всему миру.

[Узнать больше](#)

Недавние статьи, посвященные лимфопролиферативным заболеваниям



Диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВКЛ)

Результаты терапии у пациентов с рецидивом диффузной В-крупноклеточной лимфомы после терапии спасения 2 линии в исследовании CORAL. Van Den Neste E и соавторы. Bone Marrow Transplant 2015

Химиотерапия спасения с последующей аутологической трансплантацией клеток костного мозга (ауто-ТКМ) является стандартом при лечении пациентов с рецидивами и рефрактерным течением ДВКЛ. Однако, стратегия лечения пациентов, которым необходимо проведения третьей линии терапии, остается неясной. В статье представлены последние данные исследования CORAL об исходе 203 пациентов, которым невозможно было провести ауто-ТКМ. Согласно intent-to-treat анализу, уровень общего ответа (ОО) на 3 линию химиотерапии составил 39%, при этом полный ответ (ПО) наблюдался у 27% пациентов, а частичный ответ (ЧО) у 12% пациентов. 64 пациентам (31,5%) все же была произведена трансплантация (ауто-ТКМ у 56 пациентов, алло-ТКМ у 8 пациентов). Медиана общей выживаемости (ОВ) составила 4,4 месяца. ОВ была значительно лучше у пациентов из первых трех групп, классифицированных с помощью Международного прогностического индекса (IPI). ОВ в течение 1 года была достоверно улучшилась ($p < 0,0001$) у пациентов, ответивших на 3 линию терапии и перенесших трансплантацию, и составила 41,6%, по сравнению с пациентами, которым не провели трансплантацию (16,3%).

[Читать далее](#)



Анонсы

10 октября

[Выбор первой линии лечения множественной миеломы у пожилых и ослабленных больных](#)

22-23 октября

[XII Российская конференция с международным участием «Злокачественные лимфомы»](#)



Если Вы не можете прочитать это сообщение, то перейдите по ссылке

Здравствуйте, «Имя Пользователя»!

Мы рады представить Вам ежемесячный информационный обзор, посвященный последним новостям из мира лимфом.

Новое
из мира лимфом



7-9 сентября 2015 года в Сиднее состоялась XVI Международная научно-практическая конференция, посвященная хроническому лимфолейкозу (iwCLL).

Данное мероприятие проводится раз в 2 года, и в этом году его посетило практически 500 делегатов со всего мира. Было представлено более 200 сессий и докладов. XVI iwCLL 2015 стала одним из ключевых событий этого года в мире ХЛЛ, поскольку здесь были обсуждены новейшие данные об ингибиторах В-клеточных рецепторов, апоптоз-индуцирующих агентах, исследованиях, посвященных поддерживающей терапии, а также самые последние результаты клинических исследований, которые в будущем перевернут подход к лечению ХЛЛ по всему миру.

[Узнать больше](#)

Недавние статьи, посвященные лимфопролиферативным заболеваниям



Диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВКЛ)

Результаты терапии у пациентов с рецидивом диффузной В-крупноклеточной лимфомы после терапии спасения 2 линии в исследовании CORAL. Van Den Neste E и соавторы. Bone Marrow Transplant 2015

Химиотерапия спасения с последующей аутологической трансплантацией клеток костного мозга (ауто-ТКМ) является стандартом при лечении пациентов с рецидивами и рефрактерным течением ДВКЛ. Однако, стратегия лечения пациентов, которым необходимо проведения третьей линии терапии, остается неясной. В статье представлены последние данные исследования CORAL об исходе 203 пациентов, которым невозможно было провести ауто-ТКМ. Согласно intent-to-treat анализу, уровень общего ответа (ОО) на 3 линию химиотерапии составил 39%, при этом полный ответ (ПО) наблюдался у 27% пациентов, а частичный ответ (ЧО) у 12% пациентов. 64 пациентам (31,5%) все же была произведена трансплантация (ауто-ТКМ у 56 пациентов; алло-ТКМ у 8 пациентов). Медиана общей выживаемости (ОВ) составила 4,4 месяца. ОВ была значительно лучше у пациентов из первых трех групп, классифицированных с помощью Международного прогностического индекса (ИПИ). ОВ в течение 1 года была достоверно улучшилась ($p < 0,0001$) у пациентов, ответивших на 3 линию терапии и перенесших трансплантацию, и составила 41,6%, по сравнению с пациентами, которым не провели трансплантацию (16,3%).

[Читать далее](#)


Фолликулярная лимфома

Характеристика заболевания, схемы лечения и исходы терапии у пациентов с фолликулярной лимфомы моложе 40 лет. на основе данных National Lymphocare Study. Casulo C. и соавторы. Ann Oncol 2015.

Медиана возраста пациентов, которым диагностируют ФЛ - 70 лет. ФЛ у молодых пациентов (МП) (до 40 лет) встречается редко, поэтому не существует стандартного подхода к лечению, а также характеристик заболевания и исходов терапии у таких пациентов. Для более глубокого понимания этой проблемы, был проанализировано данные National Lymphocare Study (NLCS) с целью сравнения двух популяций, страдающих ФЛ, в возрасте до 40 лет и старше. Среди 2652 пациентов с ФЛ 164 (6%) было МП. 69% МП находились в тяжелой стадии заболевания, 80% с низкодифференцированной гистологией, 50% с низким прогностическим фактором в соответствии с Международным прогностическим индексом фолликулярной лимфомы (FLIPI). Исходы и характеристика заболевания у МП не отличались от пациентов возрастной группы 41-60 лет, при этом общая выживаемость и выживаемость без прогрессии у МП были выше. Такие хорошие результаты лечения нужно учитывать при разработке тактики лечения пациентов. Данное исследование не подтверждает необходимость проводить более агрессивную терапию для МП с ФЛ.

[Читать далее](#)


Хронический лимфолейкоз, лимфома из клеток мантии

Результаты терапии у пациентов с рецидивом диффузной В-крупноклеточной лимфомы после терапии спасения 2 линии в исследовании CORAL. Van Den Neste E и соавторы. Bone Marrow Transplant 2015

Химиотерапия спасения с последующей аутологической трансплантацией клеток костного мозга (ауто-ТКМ) является стандартом при лечении пациентов с рецидивами и рефрактерным течением ДВКЛ. Однако, стратегия лечения пациентов, которым необходимо проведения третьей линии терапии, остается неясной. В статье представлены последние данные исследования CORAL об исходе 203 пациентов, которым невозможно было провести ауто-ТКМ. Согласно intent-to-treat анализу, уровень общего ответа (ОО) на 3 линию химиотерапии составил 39%, при этом полный ответ (ПО) наблюдался у 27% пациентов, а частичный ответ (ЧО) у 12% пациентов. 64 пациентам (31,5%) все же была произведена трансплантация (ауто-ТКМ у 56 пациентов; алло-ТКМ у 8 пациентов). Медиана общей выживаемости (ОВ) составила 4,4

[Читать далее](#)


Анонсы

10 октября

[Выбор первой линии лечения множественной миеломы у пожилых и ослабленных больных](#)

22-23 октября

[XII Российская конференция с международным участием «Злокачественные лимфомы»](#)